



— **ANVERA 58** —

by **LG-YACHT**









ANVERA











SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lunghezza Fuori Tutto / LOA Overall Length	17,5m / 57 ft. 41 in.
Lunghezza al Galleggiamento / WL Waterline Length	15,5 m / 50,85 ft
Massima Altezza di Costruzione / HT max Moulded Depth	3,67 m / 12,04 ft
Larghezza Massima / Maximum Width	5,12 m / 16,79 ft
Larghezza Terrazze Aperte / Width with open doors	5,80 m / 19,02 ft
Rubber diameter (Max. Min.)	0,8-0,57 m / 2ft. 62 in. - 1 ft. 87 in.
Immersione a pieno Carico / Draft ^(Standard)	1,1 m / 3,6 4ft
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta ^(Standard)	11,5 t / 25353 lbs
Displacement Unladen ^(Standard equipment)	11,5 t / 25353 lbs
Dislocamento a pieno Carico / Full Load Displacement ^(Standard)	14,2t / 31305 lbs
Capacità Serbatoio Carburante/ Fuel Tank Capacity	1600 l – 422 US gals.
Capacità Serbatoio Acqua / Water Tank Capacity	400 l / 105 US gals.
Motori / Engines ^(Standard)	2 x 650 hp
Propulsione / Propulsion ^(Standard)	Top System Surface Drive TS 50
Massimo numero di persone imbarcabili	16
Maximum Number of People on Board	16
Categoria di Omologazione / Type approval Category	CEE - B